

Vogelartenliste der Jüdischen Autonomen Region, des Zakasnik Sabelovki und des Zapovednik Bastak

von A. A. Avarin

Гн – Brutvogel, Sommervogel, Zugvogel Пр – Zugvogel Ос – Jahresvogel Зим – Wintervogel

Зал – Irrgast Исч – ausgestorbene Art “?” - zweifelhafte Angaben (++++) – sehr häufige Art

(+++) – häufige Art (++) – seltene Art (+) – sehr seltene Art (–) – Art wurde in den letzten 10 Jahren nicht nachgewiesen

№	Вид	ЕАО	Заповедник «Бастак»	Заказник «Забеловский»
1.	<i>Gavia stellata</i> (Pontoppidan, 1763)	Пр (+)	–	Пр (+)
2.	<i>G. arctica</i> (Linnaeus, 1758)	Пр (+)	–	Пр (+)
3.	<i>Podiceps grisegena</i> (Boddaert, 1783)	Пр (++)	–	Пр (++)
4.	<i>P. cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	Гн (+), Пр (++)	–	Пр (+++), Гн? (+)
5.	<i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758)	Гн (++++)	Гн (+)	Гн (++++)
6.	<i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758)	Гн (+)	Гн? (+)	Гн (+)
7.	<i>Ixobrychus eurhythmus</i> (Swinhoe, 1873)	Гн (+++)	Гн (+++)	Гн (+++)
8.	<i>Butorides striatus</i> (Linnaeus, 1758)	Гн (++)	Гн? (+)	Гн (++)
9.	<i>Casmerodius albus</i> (Linnaeus, 1758)	Гн (+), Пр (++)	–	Гн (+), Пр (++)
10.	<i>Egretta intermedia</i> (Wagler, 1829)	Зал (–)	–	–
11.	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	Гн (+++)	Гн (++)	Гн (+++)
12.	<i>A. purpurea</i> Linnaeus, 1766	Гн? (+), Зал (+)	–	Гн? (+), Зал (+)
13.	<i>Platalea leucorodia</i> Linnaeus, 1758	Гн? (+), Зал (++)	–	Зал (++)
14.	<i>Nipponia nippon</i> (Temminck, 1836)	Исч (–)	–	–
15.	<i>Ciconia boyciana</i> Swinhoe, 1873	Гн (++)	Гн (++)	Пр (+++)
16.	<i>C. nigra</i> (Linnaeus, 1758)	Гн (+)	Гн? (+), Пр (+)	Пр (+)
17.	<i>Branta bernicla</i> (Linnaeus, 1758)	Пр (++)	–	Пр (++)
18.	<i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758)	Пр (++)	–	Пр (++)
19.	<i>A. albifrons</i> (Scopoli, 1769)	Пр (++++)	–	Пр (++++)
20.	<i>A. erythropus</i> (Linnaeus, 1758)	Пр (++)	–	Пр (++)
21.	<i>A. fabalis</i> (Latham, 1787)	Пр (++++)	Пр (+++)	Пр (++++)
22.	<i>A. caerulescens</i> (Linnaeus, 1758)	Пр (+)	–	Пр (+)
23.	<i>A. cygnoides</i> (Linnaeus, 1758)	Пр (+), Гн (+)	–	Гн (+), Пр (+)
24.	<i>Cygnus cygnus</i> (Linnaeus, 1758)	Пр (++)	Пр (+)	Пр (++)
25.	<i>C. bewickii</i> Yarrell, 1830	Пр (++)	–	Пр (++)
26.	<i>Tadorna ferruginea</i> (Pallas, 1764)	Гн (+)	–	–
27.	<i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758	Гн (+++)	Гн (+++)	Гн (+++)
28.	<i>A. poecilorhyncha</i> J. R. Forster, 1781	Гн (+), Пр (++)	Гн (+)	Пр (+++), Гн? (+)
29.	<i>A. crecca</i> Linnaeus, 1758	Гн (++)	Пр (+++)	Гн (++)

30.	<i>A. formosa</i> Georgi, 1775	Пр (+++)	Пр (+++)	Пр (+++)
31.	<i>A. falcata</i> Georgi, 1775	Гн (+++)	Гн? (+), Пр (++) +)	Гн (+++)
32.	<i>A. strepera</i> Linnaeus, 1758	Гн (++)	–	Пр (++) , Гн? (+)
33.	<i>A. penelope</i> Linnaeus, 1758	Пр (+++)	–	Пр (+++)
34.	<i>A. acuta</i> Linnaeus, 1758	Пр (+++)	Пр (++)	Пр (+++)
35.	<i>A. querquedula</i> Linnaeus, 1758	Пр (++)	Пр (++)	Пр (++)
36.	<i>A. clypeata</i> Linnaeus, 1758	Пр (++)	–	Пр (+++)
37.	<i>Aix galericulata</i> (Linnaeus, 1758)	Гн (+++)	Гн (+++)	Гн (++) , Пр (++) +)
38.	<i>Aythya baeri</i> (Radde, 1863)	Гн (+)	–	–
39.	<i>Ay. fuligula</i> (Linnaeus, 1758)	Пр (+++), Гн (+)?	Пр (+++)	Пр (++++)
40.	<i>Ay. marila</i> (Linnaeus, 1761)	Пр (+)	–	Пр (+)
41.	<i>Histrionicus histrionicus</i> (Linnaeus, 1758)	Гн (+++)	Гн (+++)	–
42.	<i>Bucephala clangula</i> (Linnaeus, 1758)	Пр (+++), Гн? (+)	–	Пр (+++), Гн? (+)
43.	<i>Melanitta deglandi</i> (Bonaparte, 1850)	Пр (+)	–	–
44.	<i>Mergellus albellus</i> (Linnaeus, 1758)	Пр (+++)	–	Пр (+++)
45.	<i>Mergus serrator</i> Linnaeus, 1758	Пр (+++)	–	Пр (+++)
46.	<i>M. squamatus</i> Gould, 1864	Гн (–), Пр (+)	–	Пр (+)
47.	<i>M. merganser</i> Linnaeus, 1758	Пр (+++)	Пр (++)	Пр (+++)
48.	<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	Гн (+), Пр (++)	Гн (+)	Пр (++) , Гн? (+)
49.	<i>Pernis ptilorhyncus</i> (Temminck, 1821)	Гн (++)	Гн (+++)	Пр (++) , Гн? (+ +)
50.	<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)	Гн (++)	Гн (+)	Гн (+++)
51.	<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1766)	Гн (++)	–	Гн (++)
52.	<i>C. melanoleucos</i> (Pennant, 1769)	Гн (++)	Гн (++)	Гн (++)
53.	<i>C. spilonotus</i> Kaup, 1847	Гн (+)	Гн (+)	Гн? (+)
54.	<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	Ос (++) , Пр (+++)	Ос (++) , Пр (++) ++)	Пр (+)
55.	<i>A. nisus</i> (Linnaeus, 1758)	Гн (+++), Зим (+)	Гн (+++), Зим (+)	Гн (+++), Зим (+)
56.	<i>A. gularis</i> (Temminck et Schlegel, 1844)	Гн (+++)	Гн (+++)	–
57.	<i>Buteo lagopus</i> (Pontoppidan, 1763)	Зим (++)	Зим (++)	Зим (++)
58.	<i>B. hemilasius</i> Temminck et Schlegel, 1844	Пр (+)	Пр (+)	–
59.	<i>B. buteo</i> (Linnaeus, 1758)	Гн (++) , Пр (+++)	Гн (++) , Пр (++) ++)	Пр (++++), Гн? (+)
60.	<i>Butastur indicus</i> (J. F. Gmelin, 1788)	Гн? (+)	–	Зал (+)
61.	<i>Aquila clanga</i> Pallas, 1811	Гн (+)	–	–
62.	<i>A. chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758)	Пр (+), Зим (++) , Гн? (–)	Пр (+)	Пр (++) , Зим (+)
63.	<i>Haliaeetus albicilla</i> (Linnaeus, 1758)	Гн (++) , Зим (+)	Зим (++)	Гн (++) , Зим (+)
64.	<i>H. pelagicus</i> (Linnaeus, 1758)	Пр (+)	–	–
65.	<i>Aegyptius monachus</i> (Linnaeus, 1766)	Зал (–)	–	–
66.	<i>Falco rusticolus</i> Linnaeus, 1758	Зим (+)	Зим (+)	–
67.	<i>F. peregrinus</i> Tunstall, 1771	Гн? (+), Пр (+)	Пр (+)	–
68.	<i>F. subbuteo</i> Linnaeus, 1758	Гн (+++)	Гн (+++)	Гн (+++)
69.	<i>F. columbarius</i> Linnaeus, 1758	Пр (+++)	Пр (++)	Пр (+++)

70.	<i>F. amurensis</i> Radde, 1863	ГН (++)	–	ГН (++)
71.	<i>F. tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	ГН (+++)	ГН (++)	ГН (+++)
72.	<i>Lagopus lagopus</i> (Linnaeus, 1758)	Ос? (–)	–	–
73.	<i>Lyrurus tetrix</i> (Linnaeus, 1758)	Ос (++)	Ос (+++)	Ос (+++)
74.	<i>Tetrao parvirostris</i> Bonaparte, 1856	Ос (+)	Ос? (+)	–
75.	<i>Falciennis falciennis</i> (Hartlaub, 1855)	Ос (+)	Ос (+)	–
76.	<i>Tetrastes bonasia</i> (Linnaeus, 1758)	Ос (+++)	Ос (+++)	–
77.	<i>Perdix dauurica</i> (Pallas, 1811)	Ос (+)	–	–
78.	<i>Coturnix japonica</i> Temminck et Schlegel, 1849	ГН (++++)	ГН (++)	ГН (++++)
79.	<i>Phasianus colchicus</i> Linnaeus, 1758	Ос (+++)	Ос (++)	Ос (+++)
80.	<i>Turnix tanki</i> Blyth, 1843	ГН (++)	–	ГН (+)
81.	<i>Grus japonensis</i> P. L. S. Müller, 1776	ГН (+)	Пр (+)	Пр (++)
82.	<i>G. leucogeranus</i> Pallas, 1773	Пр (–)	–	–
83.	<i>G. grus</i> (Linnaeus, 1758)	Пр (–)	–	–
84.	<i>G. vipio</i> Pallas, 1811	ГН (+), Пр (++)	Пр (+)	ГН (+), Пр (++)
85.	<i>G. monacha</i> Temminck, 1835	ГН (++)	ГН (++)	Пр (++)
86.	<i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758	ГН (+++)	ГН (++)	ГН (+++)
87.	<i>Porzana pusilla</i> (Pallas, 1776)	ГН (++)	ГН (+)	–
88.	<i>P. paykullii</i> (Ljungh, 1813)	ГН (+++)	ГН (++)	ГН (+++)
89.	<i>Coturnicops exquisitus</i> (Swinhoe, 1873)	ГН (++)	ГН (++)	–
90.	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	ГН (+)	–	–
91.	<i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758	ГН (++)	–	Пр (++)
92.	<i>Pluvialis squatarola</i> (Linnaeus, 1758)	Пр (+)	–	Пр (+)
93.	<i>P. fulva</i> (J. F. Gmelin, 1789)	Пр (+)	–	Пр (++)
94.	<i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786	ГН (+++)	ГН? (+), Пр (+)	Пр (++++), ГН? (+)
95.	<i>Ch. placidus</i> J. E. et G. R. Gray, 1863	ГН (–)	–	–
96.	<i>Ch. mongolus</i> Pallas, 1776	Пр (–)	–	–
97.	<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	ГН (++)	ГН? (+), Пр (+)	ГН (+), Пр (++++)
98.	<i>Microsarcops cinereus</i> (Blyth, 1842)	Зал (–)	–	–
99.	<i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758)	Зал (+)	–	Зал (+)
100.	<i>Haematopus ostralegus</i> Linnaeus, 1758	Пр (+), ГН? (–),	–	Пр (+)
101.	<i>Tringa ochropus</i> Linnaeus, 1758	ГН (++)	ГН? (++)	Пр (++++)
102.	<i>T. glareola</i> Linnaeus, 1758	Пр (++++)	Пр (++++)	Пр (++++)
103.	<i>T. nebularia</i> (Gunnerus, 1767)	Пр (++++), ГН? (++)	Пр (++)	Пр (++++)
104.	<i>T. totanus</i> (Linnaeus, 1758)	Пр (++++)	–	Пр (++++)
105.	<i>T. erythropus</i> (Pallas, 1764)	Пр (++++)	–	Пр (++++)
106.	<i>T. stagnatilis</i> (Bechstein, 1803)	ГН? (+)	–	ГН? (+)
107.	<i>Heteroscelus brevipes</i> (Vieillot, 1816)	Пр (–)	–	–
108.	<i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758)	ГН (++++)	ГН (++++)	ГН (++)
109.	<i>Xenus cinereus</i> (Güldenstädt, 1775)	Пр (++)	–	Пр (++++)
110.	<i>Phalaropus lobatus</i> (Linnaeus, 1758)	Пр (–)	–	–
111.	<i>Calidris ruficollis</i> (Pallas, 1776)	Пр (+)	–	–
112.	<i>C. subminuta</i> (Middendorff, 1853)	Пр (++)	–	–
113.	<i>C. temminckii</i> (Leisler, 1812)	Пр (++)	–	Пр (++)
114.	<i>C. ferruginea</i> (Pontoppidan, 1763)	Пр (–)	–	–

115.	<i>C. alpina</i> (Linnaeus, 1758)	Пр (-)	-	-
116.	<i>C. acuminata</i> (Horsfield, 1821)	Пр (+)	-	Пр (+)
117.	<i>C. tenuirostris</i> (Horsfield, 1821)	Пр (+)	-	-
118.	<i>Tryngites subruficollis</i> (Vieillot, 1819)	Пр (-)	-	-
119.	<i>Limicola falcinellus</i> (Pontoppidan, 1763)	Пр (+)	-	Пр (+)
120.	<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)	Пр (+++), ГН? (+)	Пр (+++)	Пр (+++)
121.	<i>G. megala</i> Swinhoe, 1861	ГН (++)	ГН? (++)	-
122.	<i>G. stenura</i> (Bonaparte, 1830)	Пр (+++)	Пр (+++)	Пр (+++)
123.	<i>G. solitaria</i> Hodgson, 1831	Зим (++)	-	-
124.	<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	ГН (++)	ГН (+++)	Пр (+++), ГН? (+ +)
125.	<i>Numenius minutus</i> Gould, 1841	Пр (+)	-	Пр (+)
126.	<i>N. madagascariensis</i> (Linnaeus, 1766)	ГН (+), Пр (++)	ГН (+), Пр (++)	Пр (+++), ГН? (+)
127.	<i>N. phaeopus</i> (Linnaeus, 1758)	Пр (-)	-	-
128.	<i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758)	ГН (+), Пр (+++)	ГН? (+), Пр (+ +)	ГН (+), Пр (+++)
129.	<i>L. lapponica</i> (Linnaeus, 1758)	Пр (+)	-	-
130.	<i>Larus ridibundus</i> Linnaeus, 1766	ГН (++) , Пр (+++)	Пр (+)	Пр (+++)
131.	<i>L. hyperboreus</i> Gunnerus, 1767	Зал (+)	-	-
132.	<i>L. canus</i> Linnaeus, 1758	Пр (++)	-	Пр (++)
133.	<i>Rissa tridactyla</i> (Linnaeus, 1758)	Зал (+)	-	Зал (+)
134.	<i>Chlidonias leucopterus</i> (Temminck, 1815)	ГН (-), Пр (+)	-	-
135.	<i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758	ГН (+++)	Пр (++) , ГН? (+)	ГН (+++)
136.	<i>S. albifrons</i> Pallas, 1764	ГН? (+), Пр (++)	-	Пр (+)
137.	<i>Syrhaptus paradoxus</i> (Pallas, 1773)	Зал (-)	-	-
138.	<i>Columba livia</i> J. F. Gmelin, 1789	ГН (+++)	-	ГН (+)
139.	<i>C. rupestris</i> Pallas, 1811	ГН (++)	-	-
140.	<i>Streptopelia orientalis</i> (Latham, 1790)	ГН (+++)	ГН (+++)	ГН (+++)
141.	<i>Hierococcyx hyperythrus</i> (Gould, 1856)	ГН (+++)	ГН (+++)	-
142.	<i>Cuculus micropterus</i> Gould, 1838	ГН (++)	ГН (+++)	ГН (++)
143.	<i>C. canorus</i> Linnaeus, 1758	ГН (+++)	ГН (+++)	ГН (+++)
144.	<i>C. optatus</i> Gould, 1845	ГН (+++)	ГН (+++)	ГН (++)
145.	<i>C. poliocephalus</i> Latham, 1790	ГН? (+)	-	-
146.	<i>Nyctea scandiaca</i> (Linnaeus, 1758)	Зим (+)	Зим (+)	Зим (+)
147.	<i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758)	Ос (++)	Ос (++)	Ос (++)
148.	<i>Ketupa blakistoni</i> (Seebohm, 1884)	Ос? (-)	-	-
149.	<i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758)	ГН (+++)	ГН (+++)	ГН (+++)
150.	<i>A. flammeus</i> (Pontoppidan, 1763)	ГН (+++)	ГН (+++)	ГН (+++)
151.	<i>Otus sunia</i> (Hodgson, 1836)	ГН (+++)	ГН (+++)	ГН (++)
152.	<i>O. bakkamoena</i> Pennant, 1769	Пр (++) , ГН? (++)	Пр (++) , ГН? (+ +)	-
153.	<i>Aegolius funereus</i> (Linnaeus, 1758)	Пр (++) , Ос? (++)	Пр (++) , Ос? (++)	-
154.	<i>Glaucidium passerinum</i> (Linnaeus, 1758)	Ос (++)	Пр (++) , Ос? (++)	-
155.	<i>Surnia ulula</i> (Linnaeus, 1758)	Зим (++) , Ос ?(+)	Зим (-) , Ос ?	-

			(-)	
156.	<i>Ninox scutulata</i> (Raffles, 1822)	Гн (++)	Гн (++)	-
157.	<i>Strix uralensis</i> Pallas, 1771	Ос (+++)	Ос (+++)	Зим (++)
158.	<i>S. nebulosa</i> J. R. Forster, 1772	Ос (++)	Ос (++)	-
159.	<i>Caprimulgus indicus</i> Latham, 1790	Гн (+++)	Гн (+++)	Гн (++)
160.	<i>Hirundapus caudacutus</i> (Latham, 1801)	Гн (+++)	Гн (+++)	Гн (+++)
161.	<i>Apus pacificus</i> (Latham, 1801)	Гн (+++)	Пр (++)	Пр (++)
162.	<i>Eurystomus orientalis</i> (Linnaeus, 1766)	Гн (++)	Гн (+++)	Гн? (+)
163.	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	Гн (+++)	Гн (+++)	Гн (+++)
164.	<i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758	Гн (+++)	Гн (+)	Гн (++)
165.	<i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758	Гн (+++)	Гн (+++)	Гн (+++)
166.	<i>Picus canus</i> J. F. Gmelin, 1788	Ос (++++)	Ос (++++)	Ос (++++)
167.	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	Ос (+++)	Ос (+++)	Ос (++)
168.	<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)	Ос (+++)	Ос (+++)	Ос (+++)
169.	<i>D. leucotos</i> (Bechstein, 1803)	Ос (+++)	Ос (+++)	Ос (+++)
170.	<i>D. minor</i> (Linnaeus, 1758)	Ос (+++)	Ос (+++)	Ос (+++)
171.	<i>Picoides tridactylus</i> (Linnaeus, 1758)	Ос (+++)	Ос (+++)	-
172.	<i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758)	Гн (++)	-	Гн (++)
173.	<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	Гн (+++)	Пр (++)	Гн (+++)
174.	<i>Cecropis daurica</i> (Laxmann, 1769)	Гн (+++)	-	Гн (+++)
175.	<i>Delichon urbica</i> (Linnaeus, 1758)	Гн (+++)	-	Гн (+++)
176.	<i>D. dasypus</i> (Bonaparte, 1850)	Гн? (+)	Гн? (+)	-
177.	<i>Eremophila alpestris</i> (Linnaeus, 1758)	Пр (+)	Пр (+)	-
178.	<i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758	Гн (+++)	Гн (+++)	Гн (+++)
179.	<i>Anthus richardi</i> Vieillot, 1818	Гн (++)	Зал (+)	-
180.	<i>A. hodgsoni</i> Richmond, 1907	Гн (++++)	Гн (++++)	Гн (++++)
181.	<i>A. gustavi</i> Swinhoe, 1863	Пр (++)	-	-
182.	<i>A. menzbieri</i> Shulpin, 1928	Гн (++)	-	-
183.	<i>A. cervinus</i> (Pallas, 1811)	Пр (++)	-	-
184.	<i>A. rubescens</i> (Tunstall, 1771)	Пр (+++)	Пр (+++)	Пр (+++)
185.	<i>Motacilla tschutschensis</i> J. F. Gmelin, 1789	Пр (+++)	Пр (++)	Пр (+++)
186.	<i>M. taivana</i> (Swinhoe, 1863)	Пр (+++)	Пр (++)	Пр (+++)
187.	<i>M. macronyx</i> (Stresemann, 1920)	Гн? (++)	-	Гн? (+)
188.	<i>M. cinerea</i> Tunstall, 1771	Гн (+++)	Гн (+++)	Пр (+++), Гн? (+)
189.	<i>M. alba</i> Linnaeus, 1758	Гн (+++), Пр (+++)	Гн (++) , Пр (++)	Гн (+++), Пр (++)
190.	<i>Dedronanthus indicus</i> (J. F. Gmelin, 1789)	Гн (+++)	-	-
191.	<i>Lanius cristatus</i> Linnaeus, 1758	Гн (+++)	Гн (+++)	Гн (+++)
192.	<i>L. excubitor</i> Linnaeus, 1758	Зим (++) , Гн? (+)	Зим (++) , Гн? (+)	Зим (++)
193.	<i>L. sphenocercus</i> Cabanis, 1873	Ос (++)	-	Гн (++)
194.	<i>Oriolus chinensis</i> Linnaeus, 1766	Гн (++)	Гн (+)	Гн (++)
195.	<i>Sturnia sturnina</i> (Pallas, 1776)	Гн (++)	Гн (++)	Пр (++)
196.	<i>Sturnus cineraceus</i> Temminck, 1836	Гн (+++)	Гн (+++)	Гн (+++)
197.	<i>Perisoreus infaustus</i> (Linnaeus, 1758)	Ос (++)	Ос (++)	-
198.	<i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758)	Ос (+++)	Ос (+++)	Ос (+++)
199.	<i>Cyanopica cyanus</i> (Pallas, 1776)	Ос (+++)	Ос (+++)	Ос (+++)
200.	<i>Pica pica</i> (Linnaeus, 1758)	Ос (+++)	Зал (++)	Ос (+++)

201.	<i>Nucifraga caryocatactes</i> (Linnaeus, 1758)	Ос (+++)	Ос (+++)	–
202.	<i>Corvus dauuricus</i> Pallas, 1776	Гн (+++)	Зал (+)	Пр (++)
203.	<i>C. frugilegus</i> Linnaeus, 1758	Гн (++)	–	Пр (++)
204.	<i>C. macrorhynchos</i> Wagler, 1827	Ос (+++)	Ос (+++)	Ос (+++)
205.	<i>C. orientalis</i> Eversmann, 1841	Ос (+++)	Ос (++)	Ос (+++)
206.	<i>C. corax</i> Linnaeus, 1758	Ос (++)	Ос (++)	Пр (++)
207.	<i>Bombycilla garrulus</i> (Linnaeus, 1758)	Зим (+++)	Зим (+++)	Зим (+++)
208.	<i>B. japonica</i> (P. F. Siebold, 1826)	Зим (+++)	Зим (+++)	Зим (+++)
209.	<i>Pericrocotus divaricatus</i> (Raffles, 1822)	Гн (++)	Гн (+++)	–
210.	<i>Cinclus pallasii</i> Temminck, 1820	Гн (++)	Гн (++)	–
211.	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	Пр (+++), Гн? (+)	Пр (+++), Гн? (+)	Пр (++)
212.	<i>Prunella collaris</i> (Scopoli, 1769)	Пр (+)	–	–
213.	<i>P. montanella</i> (Pallas, 1776)	Пр (++++)	Пр (++++)	Пр (++++)
214.	<i>Urosphena squameiceps</i> (Swinhoe, 1863)	Гн (+++)	Гн (+++)	–
215.	<i>Tribura davidi</i> La Touche, 1923	Гн (++)	Гн (++)	Гн (++)
216.	<i>T. tacsanowskia</i> (Swinhoe, 1871)	Гн? (+)	Гн? (+)	–
217.	<i>Locustella fasciolata</i> (G. R. Gray, 1860)	Гн (+++)	Гн (+++)	Пр (++)
218.	<i>L. certhiola</i> (Pallas, 1811)	Гн (+++)	Гн (+++)	Гн (+++)
219.	<i>L. lanceolata</i> (Temminck, 1840)	Гн (++)	Пр (++)	Пр (+++)
220.	<i>Acrocephalus bistrigiceps</i> Swinhoe, 1860	Гн (++++)	Гн (+++)	Гн (++++)
221.	<i>A. orientalis</i> Temminck et Schlegel, 1847	Гн (++)	–	Гн (++)
222.	<i>Phragmaticola aëdon</i> (Pallas, 1776)	Гн (++++)	Гн (+++)	Гн (++++)
223.	<i>Phylloscopus borealis</i> (Blasius, 1858)	Гн (++) , Пр (+++)	Гн (++) , Пр (+ ++)	Пр (+++)
224.	<i>Ph. trochiloides</i> (Sundevall, 1837)	Гн ?(++)	Гн? (++)	Пр (++)
225.	<i>Ph. tenellipes</i> Swinhoe, 1860	Гн (+++)	Гн (++++)	Пр (++)
226.	<i>Ph. coronatus</i> (Temminck et Schlegel, 1847)	Гн (++++)	Гн (++++)	Гн (+++)
227.	<i>Ph. inornatus</i> (Blyth, 1842)	Гн (++) , Пр (++++)	Гн (++) , Пр (+ +++)	Пр (++++)
228.	<i>Ph. proregulus</i> (Pallas, 1811)	Гн (+++), Пр (+++ +)	Гн (+++), Пр (++++)	Пр (++++)
229.	<i>Ph. fuscatus</i> (Blyth, 1842)	Гн (++++)	Гн (++++)	Гн (++++)
230.	<i>Ph. schwarzi</i> (Radde, 1863)	Гн (+++)	Гн (+++)	Гн (+++)
231.	<i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758)	Гн (+++), Зим (++)	Гн (+++), Зим (++)	Зим (++)
232.	<i>Terpsiphone paradisi</i> (Linnaeus, 1758)	Гн? (+), Зал (+)	–	Гн? (+), Зал (+)
233.	<i>Ficedula zanthopygia</i> (Hay, 1845)	Гн (+++)	Гн (+++)	Пр (++)
234.	<i>F. narcissina</i> (Temminck, 1836)	Зал (–)	–	–
235.	<i>F. mugimaki</i> (Temminck, 1836)	Гн (+++)	Гн (+++)	Пр (++)
236.	<i>F. albicilla</i> (Pallas, 1811)	Гн (++) , Пр (++++)	Гн (++) , Пр (+ +++)	Пр (++++)
237.	<i>Cyanoptila cyanomelana</i> (Temminck, 1829)	Гн (++)	Гн? (++) , Пр (+ +)	–
238.	<i>Muscicapa sibirica</i> J.F. Gmelin, 1789	Пр (++) , Гн? (++)	Пр (++)	–
239.	<i>M. griseisticta</i> (Swinhoe, 1861)	Гн (+++)	Гн (+++)	Пр (+++)
240.	<i>M. dauurica</i> (Pallas, 1811)	Гн (++++)	Гн (++++)	Гн (++++)
241.	<i>Saxicola torquatus</i> (Linnaeus, 1766)	Гн (++++)	Гн (++++)	Гн (++++)
242.	<i>Petrophila gularis</i> (Swinhoe, 1863)	Гн (+++)	Гн (+++)	–

243.	<i>Phoenicurus aureus</i> (Pallas, 1776)	Гн (+++)	Гн (+++)	Гн (+++)
244.	<i>Luscinia calliope</i> (Pallas, 1776)	Гн (+++)	Гн (+++)	Гн (+++)
245.	<i>L. svecica</i> (Linnaeus, 1758)	Пр (++)	Пр (++)	–
246.	<i>L. cyane</i> (Pallas, 1776)	Гн (+++)	Гн (+++)	Пр (++)
247.	<i>L. sibilans</i> (Swinhoe, 1863)	Гн (+++)	Гн (+++)	Пр (++)
248.	<i>Tarsiger cyanurus</i> (Pallas, 1773)	Гн (++) , Пр (++++)	Гн (++) , Пр (+ +++)	Пр (++++)
249.	<i>Turdus pallidus</i> J.F. Gmelin, 1789	Гн (+++)	Гн (+++)	Гн (+++)
250.	<i>T. obscurus</i> J.F. Gmelin, 1789	Пр (+++), Гн? (++)	Пр (+++), Гн? (++)	–
251.	<i>T. hortulorum</i> P.L. Sclater, 1863	Гн (+++)	Гн (+++)	Гн (+++)
252.	<i>T. naumanni</i> Temminck, 1820	Пр (++++), Зим (++) +)	Пр (++++), Зим (+++)	Пр (++++), Зим (+++)
253.	<i>T. eunomus</i> Temminck, 1831	Пр (++++), Зим (+ +)	Пр (++++)	Пр (++++)
254.	<i>Zoothera sibirica</i> (Pallas, 1776)	Гн (++)	Гн (+++)	–
255.	<i>Z. varia</i> (Pallas, 1811)	Гн (+++)	Гн (+++)	–
256.	<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)	Ос (++++)	Ос (++++)	Ос (++++)
257.	<i>Remiz consobrinus</i> (Swinhoe, 1879)	Зал (+), Гн? (+)	Зал (+)	–
258.	<i>Parus palustris</i> Linnaeus, 1758	Ос (++++)	Ос (++++)	Ос (++++)
259.	<i>P. montanus</i> Baldenstein, 1827	Ос (++++)	Ос (++++)	Ос (++++)
260.	<i>P. ater</i> Linnaeus, 1758	Ос (++++)	Ос (++++)	Ос (++++)
261.	<i>P. cyanus</i> Pallas, 1770	Гн (++)	Пр (+)	Пр (++)
262.	<i>P. major</i> Linnaeus, 1758	Ос (++)	Зал (+)	–
263.	<i>P. minor</i> Temminck et Schlegel, 1848	Ос (+++)	Ос (+++)	Ос (+++)
264.	<i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758	Ос (++++)	Ос (++++)	Ос (++++)
265.	<i>Certhia familiaris</i> Linnaeus, 1758	Ос (+++)	Ос (+++)	Ос (+++)
266.	<i>Zosterops erythropleurus</i> Swinhoe, 1863	Гн (++++)	Гн (++++)	Пр (++)
267.	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	Ос (+++)	Зал (+)	–
268.	<i>P. montanus</i> (Linnaeus, 1758)	Ос (++++)	Зал (+)	Ос (++)
269.	<i>Fringilla montifringilla</i> Linnaeus, 1758	Пр (++++)	Пр (++++)	Пр (++++)
270.	<i>Chloris sinica</i> (Linnaeus, 1766)	Гн (+++), Зим (++)	Гн (++)	–
271.	<i>Spinus spinus</i> (Linnaeus, 1758)	Пр (++++), Гн? (+ +)	Пр (++++), Гн? (++)	Пр (++++)
272.	<i>Acanthis flammea</i> (Linnaeus, 1758)	Зим (++++)	Зим (++++)	Зим (++++)
273.	<i>A. hornemanni</i> (Holboell, 1843)	Зим (++)	Зим (++)	Зим (++)
274.	<i>Leucosticte arctoa</i> (Pallas, 1811)	Пр (++)	Пр (++)	–
275.	<i>Carpodacus erythrinus</i> (Pallas, 1770)	Гн (+++)	Гн (+++)	Пр (++)
276.	<i>C. roseus</i> (Pallas, 1776)	Пр (++++), Зим (+ +)	Пр (++++), Зим (++)	Пр (++++), Зим (++)
277.	<i>Uragus sibiricus</i> (Pallas, 1773)	Гн (+++), Зим (++)	Гн (+++), Зим (++)	Гн (+++), Зим (+ +)
278.	<i>Pinicola enucleator</i> (Linnaeus, 1758)	Пр (++) , Зим? (+)	Пр (++) , Зим? (+)	–
279.	<i>Loxia curvirostra</i> Linnaeus, 1758	Ос (++)	Ос (++)	–
280.	<i>L. leucoptera</i> J.F. Gmelin, 1789	Ос (++)	Ос (++)	–
281.	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)	Зим (++)	Зим (++)	–
282.	<i>P. griseiventris</i> Lafresnaye, 1841	Пр (+++), Зим (++)	Пр (+++), Зим	Пр (+++), Зим (+

		+, ГН? (++)	(+++), ГН? (++)	++
283.	<i>P. cineracea</i> Cabanis, 1872	Ос (+++)	Ос (+++)	Ос (+++)
284.	<i>Eophona migratoria</i> E. Hartert, 1903	ГН? (+)	–	–
285.	<i>E. personata</i> (Temminck et Schlegel, 1848)	ГН (++)	ГН (++)	–
286.	<i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758)	Ос (+++)	Ос (+++)	Ос (+++)
287.	<i>Emberiza leucocephala</i> S.G. Gmelin, 1771	Пр (+++)	Пр (++)	Пр (++)
288.	<i>E. cioides</i> J.F. Brandt, 1843	ГН (++)	ГН? (++) , Пр (+)	–
289.	<i>E. fucata</i> Pallas, 1776	ГН (+++)	ГН (+++)	ГН (++++)
290.	<i>Cristemberiza elegans</i> (Temminck, 1836)	ГН (++++)	ГН (++++)	ГН (++++)
291.	<i>Schoenichus schoenichus</i> (Linnaeus, 1758)	ГН (++) , Пр (+++)	Пр (++)	ГН (++) , Пр (++)
292.	<i>Sch. pallasi</i> (Cabanis, 1851)	Пр (++++), ГН? (+)	Пр (++++), ГН? (++)	Пр (++++), ГН? (++)
293.	<i>Sch. yessoensis</i> (Swinhoe, 1874)	ГН (++)	–	–
294.	<i>Ocyris chrysophrys</i> (Pallas, 1776)	Пр (++)	Пр (++)	–
295.	<i>O. tristrami</i> (Swinhoe, 1870)	ГН (+++)	ГН (+++)	Пр (++)
296.	<i>O. rusticus</i> (Pallas, 1776)	Пр (++++)	Пр (++++)	Пр (++++)
297.	<i>O. pusillus</i> (Pallas, 1776)	Пр (++++)	Пр (++++)	Пр (++++)
298.	<i>O. spodocephalus</i> (Pallas, 1776)	ГН (++++)	ГН (++++)	ГН (++++)
299.	<i>O. aureolus</i> (Pallas, 1773)	ГН (+++)	ГН (+++)	ГН (++++)
300.	<i>O. rutilus</i> (Pallas, 1776)	ГН (++)	ГН (++)	Пр (++)
301.	<i>Calcarius lapponicus</i> Linnaeus, 1758	Пр (++)	Пр (+)	–
302.	<i>Plectrophenax nivalis</i> Linnaeus, 1758	Пр (++)	Пр (++)	Пр (++)